























आज मिति २०८१/२/७ गते बुधबारका दिन बिहान ८:३० बजे इलाम नगरपालिकाका प्रमुख श्री कुंदर थापाज्यू, अध्यक्षतामा विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा नगर कार्यपालिकाको दशौं बैठक बसेर देहाय अनुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति:-

- प्रमुख श्री कुंदर थापा
- उपप्रमुख श्री विष्णु कुमारी लिम्बु (दलाल) 
- वडाहकम श्री ज्ञानेश्वर बस्नेत 
- " श्री गणेश्वर रिजाल 
- " श्री हेम बहादुर पुनः 
- " श्री नुतनदेव डुवाल 
- " श्री काजी बहादुर खेड 
- " श्री दुर्गा खेड 
- " श्री नरेका खेड 
- " श्री दलमान तामाङ 
- " श्री ज्ञानेश्वर रिजाल 
- " श्री अमनराज प्रधान 
- " श्री लोको बस्नेत 
- " श्री लक्ष्मण लिम्बु 
- का.पा.स. श्री उत्तम पौडेल 
- " श्री पद्माया कुमारी 
- " श्री धनमाया लिम्बु 
- " श्री कुमारी लक्ष्मण 
- " श्री विष्णु लिम्बु 
- " श्री विष्णु बहादुर खेड 
- " श्री देवदत्त खेड 
- " श्री दिपक लिम्बु
- सचिव प्र.प्र.अ. श्री ज्ञानेश्वर कुमर खेड

बैठक व्यवस्थापन समिति:-

- प्र.अ. श्री बबुल भक्त खेड 
- आधेकत श्री कमल कुमार मनाङ 

अनुमति

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

निर्णय नं. १

नगर कार्यपालिकाको अधिल्लो बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन प्रगति सम्बन्धमा छलफल तथा समीक्षा गरियो । अधिल्लो बैठकका निर्णयहरू नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि निम्नानुसार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

१. इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिका बिचको सम्झौताहरू कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना बनाई पेश गर्ने ।
२. रेडपाण्डा संरक्षण क्षेत्रको कार्य योजना बनाउन सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिने ।

निर्णय नं. २

कार्यपालिका बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन आचार संहिता, २०८१ पारित गर्ने ।

निर्णय नं. ३

इलाम नगरपालिका "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र छानविन समितिको मिति २०८१।०४।३२ को निर्णय सहितको सिफारिस बमोजिम देहायको निवेदकलाई "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायीका साथै नामसारीको लागि सिफारिस भएका निवेदकलाई इजाजत पत्र उपलब्ध गराउने ।

सि.नं.	आवेदकको नाम र ठेगाना	प्रस्तावित फर्मको र ठेगाना	निर्माण व्यवसायिको इजाजत प्रदान हुन सिफारिस गरिएको फर्मको नाम, प्रोपाइटरको नाम र ठेगाना
१	श्री रेस बहादुर गुरुङ्ग, फाकफोकथुम गा.पा.-०६ इलाम	याना निर्माण सेवा, इलाम नगरपालिका वडा नं.-०७, इलाम	याना निर्माण सेवा, इलाम नगरपालिका वडा नं.-०७, इलाम प्रो. श्री रेस बहादुर गुरुङ्ग, फाकफोकथुम गा.पा.-०६ इलाम

नामसारी

सि.नं.	साविकको फर्मको नाम, प्रो. नाम र ठेगाना	नामसारी हुनुपर्ने फर्मको नाम, प्रो. नाम र ठेगाना	नामसारी हुन सिफारिस गरिएको फर्मको नाम, ठेगाना, प्रो.नाम र ठेगाना
१	श्री बिकी निर्माण सेवा इ.न.पा.-०७, इलाम, प्रो. समित्तोडहाड पालुडवा, अर्जुनधारा न.पा. -०६, झापा	श्री बिकी निर्माण सेवा इ.न.पा.-०७, इलाम, प्रो. मिलन फागो, सू.न.पा. -१०, इलाम	श्री बिकी निर्माण सेवा इ.न.पा.-०७, इलाम, प्रो. मिलन फागो, सू.न.पा. -१०, इलाम

निर्णय नं. ४

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम किस्ताबाट प्रत्येक वडामा रु.१,००,२०० का दरले मर्मत संभार तथा सरसफाइ योजनाहरू संचालन गर्नका लागि सबै वडाबाट योजनाहरूको विवरण माग गर्ने ।

निर्णय नं. ५

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत EMIS मा सूचिकृत बेरोजगार श्रमिकहरूलाई कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना/ आयोजनामा खटाई निजहरूको बैंक खातामा सोझै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने ।

निर्णय नं. ६

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को दफा-१२ को उपदफा-१ र ३ मा रोजगार उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य गराउने तथा सो समिति मार्फत कार्य गराउन असहज हुने भएमा वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा टोल विकास समितिका पदाधिकारी, महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय व्यक्तिहरू समेत रहने गरी कम्तिमा ५

अनुमति

सुम्न

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

सदस्य योजना कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा मात्र श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

इलाम नगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रममा रिक्त रहेको जिल्ला कार्यक्रम संयोजक (छैटौँ) तह करार सेवामा पदपूर्तिको लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८

इलाम नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका कक्षा-११ र १२ को कक्षा सञ्चालन २०८१ साल असोज १ गतेदेखि बिहान १०:०० बजेदेखि ४:०० बजेसम्म दिवा सत्रमा गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ९

इलाम नगरपालिकाबाट वितरित शहरी खानेपानीको महशुल समायोजन सम्बन्धी खानेपानी व्यवस्थापन शाखाबाट स्थलगत निरीक्षण गरी अवस्था तथा प्रस्ताव सहित पेश भएको निम्न प्रतिवेदन उपर छलफल भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सेवाग्राहीहरूको खानेपानी महशुल समायोजन गर्ने साथै सम्बन्धित निवेदकहरूले बढि महशुल उठेको विषयमा दिनुभएको निवेदनमा उल्लेखित महिना देखि हालसम्म खानेपानी महशुलको भुक्तानी नभएकोले सिष्टमबाट देखिने चालु महिनासम्मको जरिवाना छुट गर्ने र आगामी दिनहरूमा निवेदनहरूका सम्बन्धमा वडाध्यक्ष/वडा प्रतिनिधि सहितको टोलीबाट अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने ।

निम्न :-

सि. न.	नाम, ठेगाना, धारा नं	स्थलगत निरीक्षण गर्दाको अवस्था	निवेदकको माग	स्थलगत निरीक्षण पश्चात सिफारिस गरिएको	कैफियत
1	अन्जना श्रेष्ठ , इ.न.पा.-०७, धारा नं-१०९	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भल्वमा लिकेज देखिएको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, भल्वमा लिकेज भएकोले वितरण पाइपलाइनमा रहेको हावाले विस्तारै मिटर घमाएको पाइयो। हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८१ बैशाखको खपत अंक ४२ र २०८१ जेठको खपत अंक ७९ लाई अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८१ बैशाख र जेठको खपत अंकलाई १८ मान्न सकिने देखिएकोले उक्त २ महिनाको १८ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।

Amir

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

2	विरेन्द्र कार्की, इ.न.पा.-09, धारा नं-462	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा मिटरमा बुचो लगाइ पानी प्रयोग नगरेको पाइयो।, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, भल्वमा लिकेज भएकोले वितरण पाइपलाइनमा रहेको हावाले विस्तारै मिटर घमाएको पाइयो। हाल समस्या नरहेको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 श्रावण देखि 2081 असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा 2080 पुसको खपत अंक 73, 2080 माघको खपत अंक 48 र फाल्गुणको खपत अंक 33 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा 2080 पुस, माघ र फाल्गुणको खपत अंकलाइ 08 मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त 3 महिनाको 08 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
3	विष्णु के.सि., इ.न.पा.-07, धारा नं-120	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको। हाल समस्या नरहेको।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको 2080 श्रावण देखि 2081 असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा 2080 असोजको खपत अंक 231, 2080 कार्तिकको खपत अंक 210, मंशीरको खपत अंक 59, माघको खपत अंक 61 र 2080 फाल्गुणको खपत अंक 42 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा 2080 असोज, कार्तिक, मंशीर, माघ र फाल्गुणको खपत अंकलाइ 25 मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त 5 महिनाको 25 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको। कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।

11

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

4	<p>रोशन के.सि. इ.न.पा.-०७, धारा नं-१२५</p>	<p>मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जस्को कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।</p>	<p>खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच</p>	<p>निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८० श्रावणको खपत अंक ८७ र २०८० भदौको खपत अंक ८८ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८० श्रावण र भदौको खपत अंकलाइ १० मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त २ महिनाको १० युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरुको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।</p>	<p>नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरु उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।</p>
5	<p>नर कुमार तामाङ्ग, इ.न.पा.-०६, धारा नं-३१९७</p>	<p>मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा मिटर परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जस्को कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।</p>	<p>खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच</p>	<p>निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८० असोज खपत अंक ४९ र २०८० मंसिरको खपत अंक ३५ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८० असोज र मंसिरको खपत अंकलाइ २० मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त २ महिनाको २० युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरुको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।</p>	<p>नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरु उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।</p>

इत्साम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

6	<p>कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ इ.न.पा.- 07, धारा नं -5144</p>	<p>मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । मिटर परिवर्तन पनि गरिएको । हाल समस्या नरहेको ।</p>	<p>खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच</p>	<p>निवेदकको 2080 श्रावण देखि 2081 असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा 2080 असोज खपत अंक 100 र 2080 मंसिरको खपत अंक 160, 2080 पुसको खपत अंक 106 र 2080 माघको खपत अंक 97 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा 2080 असोज, मंसिर, पुस र माघको खपत अंक लाइ 19 मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त 4 महिनाको 19 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।</p>	<p>नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।</p>
7	<p>भोज बहादुर खवास, इ.न.पा.- 07 सुन्तलावारी, धारा नं-2720</p>	<p>मिटर, भन्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा भन्वमा लिकेज भएको पाइएको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । हाल समस्या नरहेको ।</p>	<p>खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच</p>	<p>निवेदकको 2080 श्रावण देखि 2081 असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा 2081 जेठको खपत अंक 47 लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा 2081 जेठको खपत अंक लाइ 12 मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त 1 महिनाको 12 युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।</p>	<p>नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।</p>

1

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

8	इश्वर विपालु , इ.न.पा.-०७, धारा नं-८८	मिटर, भन्व तथा क्नेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पुर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जस्को कारणले मिटर हावाले पनी घुमाएको । मिटर परिवर्तन पनि गरिएको। हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८० श्रावणको खपत अंक ६७, भदौको खपत अंक ६८, असोजको खपत अंक ४३, कार्तिकको खपत अंक ५३, फाल्गुणको खपत अंक ३५, चैत्रको खपत अंक ७४ र २०८१ वैशाखको खपत अंक लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८० श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, फाल्गुण, चैत्र र २०८१ वैशाखको खपत अंकलाइ १५ मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरुको १५ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरुको बिलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरु उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने।
---	---	---	--	---	--

1

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

9	टिकालाल चिपालु, इ.न.पा.-०७, धारा नं-८९	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको, पानी आउनु पूर्व पाइपलाइनमा कहिलेकाँही हावा आउने जसको कारणले मिटर हावाले पनि घुमाएको । मिटर परिवर्तन पनि गरिएको । हाल समस्या नरहेको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८० श्रावणको खपत अंक १९१, भदौको खपत अंक १९१, असोजको खपत अंक २३४, कार्तिकको खपत अंक १६०, मंसिरको खपत अंक २१८, पुसको खपत अंक १८९, माघको खपत अंक ८०, फाल्गुणको खपत अंक ६२ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८० श्रावण, भदौ, असोज, कार्तिक, मंसिर, पुस, माघ र फाल्गुणको खपत अंकलाइ २० मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको २० युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।
१०	झमक ब. श्रेष्ठ, इ.न.पा.-०६ धारा नं-३५९३	मिटर, भल्व तथा कनेक्सन चेकजाँच गर्दा सबै ठिक रहेको, पाइपलाइनमा लिकेज नदेखिएको तर भल्वको कनेक्सनमा लिकेज भएको पाइयो । भल्व फेर्नलाइ नयाँ भल्व ल्याउन सुझाव दिइएको ।	खानेपानी महशुल सम्बन्धमा तथा मिटर चेकजाँच	निवेदकको २०८० श्रावण देखि २०८१ असार महिना सम्मको मासिक खा.पा. उपभोग प्रकृतिको आधारमा २०८० असोजको खपत अंक ३५, पुसको खपत अंक १२, फाल्गुणको खपत अंक १७ लाइ अस्वभाविक मान्न सकिने देखिएकोले अन्य महिनाको खा.पा. खपत अंकको आधारमा २०८० असोज, पुस र फाल्गुणको खपत अंकलाइ ८ मान्न सकिने देखिएकोले, उक्त महिनाहरूको ८ युनिट अनुसार महशुल असुल गर्न सकिने र सो महिनाहरूको विलम्ब शुल्क नलि अन्य मासिक खा.पा. महशुल वास्तविक रिडिङ अनुसार नै महशुल असुल गर्नपर्ने देखिएको ।	नयाँ प्रणालीको खानेपानी वितरणको सुरुवातमा पाइपलाइनमा हावा आउने गरेको कारणले उक्त अंकहरू उठेको । कहिलेकाँही पाइपलाइन खाली भएको बेला हाल पनि हावाले मिटर घुमाउन सक्ने ।

- १५५

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

निर्णय नं. १०

इलाम नगरपालिका अन्तर्गत खानेपानी निर्माण तथा व्यवस्थापन शाखामा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ११

सहृदय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.१४ मिति २०८१।४।२३ को सिमलताल घटना अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित निम्न सुझावहरू आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

निम्न :-

१. प्राविधिक मापदण्ड, वातावरणीय अध्ययन तथा उचित ईञ्जिनियरिङ्गका आधारमा मात्र ग्रामिण सडक निर्माण गर्ने ।
२. सडक ट्रयाक खोल्दा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम सडक विभागसँग सममति लिने ।
३. Local Transport Master Plan स्वीकृत गरेर मात्र आवश्यकता अनुसार सडक निर्माण गर्ने ।
४. रुट इजाजत जारी गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र गर्ने ।
५. ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनको पालनामा जोड दिने ।
६. सडक सुरक्षाको विषयमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ।

निर्णय नं. १२

इलाम नगरपालिका, ७ नं. वडा कार्यालयको मिति २०८१।५।४ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार सिफारिस भएका निम्न योजना शिर्षकान्तर गर्ने ।

क्र.सं.	खर्च शिर्षक/योजना कृयाकलापको नाम	विनियोजित रकम	शिर्षकान्तर हुनुपर्ने शिर्षक	शिर्षकान्तर रकम	कैफियत
२९४	वडाका विभिन्न योजना मर्मत सम्भार तथा संस्थागत विकास कार्यक्रम इलाम न.पा.७	१४,००,०००।-	सडक बत्ति मर्मत सम्भार	५,००,०००।-	

निर्णय नं. १३

मिति २०८१।५।५ मा बसेको राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त परामर्श सहितको सिफारिस उपर छलफल भई निम्नानुसार गर्ने निर्णय गरियो ।

- १५५ -

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

१) आन्तरिक आय ठेका बन्दोबस्ती सम्बन्धी आय ठेका व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ को दफा ३ बमोजिम ३ पटक सम्म सूचना प्रकाशन गर्दा पनि निम्न शिर्षकमा कुनै पनि दरभाउ पत्र पेश हुन नआएको हुँदा निम्न अनुसारको ठेका कायम गरी नियमानुसार ठेका लगाउने निर्णय गरियो ।

क्र सं	ठेका विवरण	साविक ठेक अंक	हाल कायम गरिएको ठेक अंक
१	कृषिजन्य उपजहरूको व्यवसायिक कारोबारमा आधारित कर	७००००।००	५०००००।००
२	ढुगा गिट्टी बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर माइखोला वेलासे क्षेत्र ११	७९९३०९।८९	कार्यालयबाट अमानतमा उठाउने
३	ढुगा गिट्टी बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर पुवाखोला वडा नं १ र ४	७५,९६९।२४	४ नं. वडा कार्यालयबाट अमानतमा उठाउने

- २) कृषि बजारको नयाँ एक तले घरको भाडा दर मासिक रु. १५००।- कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
- ३) व्यवसायकर छुट भएको शिर्षक बाँस व्यवसायी- ट्रकको १०००।० - अनुसूची ५ मा थप गर्ने ।
- ४) बी एण्ड सी लाई इलाम नगरपालिका वडा नं ७ स्थित सिटीमार्ट भवनको पहिलो तलाको खाली रहेको बाटो लाइनको सटर क १५ को खाली रहेको सटर बी एण्ड सी लाई दिने निर्णय भएकोमा हाल सम्म सम्झौता गर्न सम्पर्कमा नआएकोले १५ दिन भित्रमा यकिनका लागि सम्पर्कका लागि पत्राचार गर्ने । उक्त समयभित्र सम्पर्कमा नआएमा सूचना प्रकाशन गर्ने ।
- ५) इलाम नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका निम्न सटर तथा घर निजी लगानी नभएका तर भाडामा लिइ नियमित भाडा भुक्तानी गर्दै आएका निम्नानुसारका बहालवालाहरूलाई बहाल भाडा कार्यविधि २०८० अनुसार सम्झौता नवीकरणको लागि समयावधि दिई सम्पर्क राख्न पत्राचार गर्ने । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पर्कमा नआएमा निजलाई हटाई बहाल भाडाको आव्हान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने ।

क्र सं	घर /सटरको विवरण	सम्झौता मिति	भाडा दर	भाडा अवधि	कैफियत
१	गौतम बुद्ध सभागृह जमीन तलाको मिनी हल	२०७५/७/२६	७५००।०	वार्षिक	०७९/५/१९मा मात्र नविकरण
२	हुलाक छेउ रहेको एकतले पुरानो भवन	२०७७।५।१५	८८००।०	५ वर्षे	२०८०/५/२४ मा नविकरण
३	हुलाक छेउ रहेको पुरानो आदर्श प्रा वि रहेको भवन ब्लक नं क २०	२०७५/५/२५	८०००।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर नविकरण नभएको
४	हुलाक छेउ रहेको पुरानो आदर्श प्रा वि रहेको भवन ब्लक नं क २३	२०७५/५/२५	५५००।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर नविकरण नभएको
५	हुलाक छेउ रहेको पुरानो आदर्श प्रा वि रहेको भवन ब्लक नं क २२	२०७३/११/०९	७०००।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर २०७५ श्रावण देखि नविकरण नभएको

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

६	उद्योग वाणिज्य संघ छेउको घर ब्लक नं क -२९	२०७३/१०/०१	५०००।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर २०७५ श्रावण देखि नविकरण नभएको
७	हुलाक छेउ रहेको पुरानो आदर्श प्रा वि रहेको भवन ब्लक नं क २४	२०७३/११/१५	५०५०।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर २०७५ श्रावण देखि नविकरण नभएको
८	हुलाक छेउ रहेको पुरानो आदर्श प्रा वि रहेको भवन ब्लक नं क २१	२०७३/११/१०	५०००।०	वार्षिक	नियमित भाडा तिर्दै तर २०७५ श्रावण देखि नविकरण नभएको
९	कृषि बजारमा रहेको माथिल्लो तलाको सटर	२०८०/४/३०	१५०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१०	मासुपसल नया बजार सटर नं २ (नयाँ सटर नं ३)	२०८०/०७/१४	४५००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
११	मासुपसल नया बजार सटर नं ४ (नयाँ सटर नं ५)	२०८१/०१/२४	४५००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
११	सिटीमार्ट भर्याङ्ग मुनिको खाली ठाँउ	२०७९/११/१७	२०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१२	ट्याक्सी स्टाण्डको घर ब्लक नं २८ माछापसल लाइन	२०७५/०४/२५	६५००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१३	ट्याक्सी स्टाण्डको घर ब्लक नं २७ माछापसल लाइन	२०७५/०४/२५	६०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१४	ट्याक्सी स्टाण्डको घर ब्लक नं २९ माछापसल लाइन	२०७५/०४/२५	६०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१५	ट्याक्सी स्टाण्डको घर ब्लक नं २७, २८, २९ माछापसल लाइनको माथिको	सम्झौता नभएको	३५००।०		नविकरण हुन बाँकी
१६	ट्याक्सी स्टाण्डको घर ब्लक नं २७, २८, २९ माछापसल लाइनको माथिको	२०८०	३५००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१७	मोटरसाइकल पार्किङ्ग भनको पूर्व तर्फको सिडी	२०७८/८/२०	५०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

मुनीको खाली जग्गा					
१८	सार्वजनिक शौचालय अगाडको वार्षिक घर	२०७९/४/१	८०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
१९	सार्वजनिक शौचालय छेउको सटर	२०७९/९।१	८०००।०	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
२०	वडा नं ९ भञ्ज्याङ्ग को घर भुइतलाको घर	२०७९/७/१५	१५००	वार्षिक	नविकरण हुन बाँकी
२१	वडा नं ९ भञ्ज्याङ्ग को घर पहिलो तलाको घर	२०७९/८/१४	१०००	वार्षिक	नविकरण पनि नभएको

६. इलाम नगरपालिकाको स्वामित्वमा वहाल भाडामा रहेका सिटी मार्ट, मासु पसल लगायतका सबै सटर तथा कोठाहरुको भाडा प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक विकास समितिबाट १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गर्ने गरियो ।

निर्णय नं. १४

अख्तियार दू.अ.आ.को च.नं.७३५६९ मिति २०८१।०३।१२ र च.नं. २००५ मिति २०८१।०४।०८ को सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १५

इलाम नगरपालिकाका उप-प्रमुखबाट पेश भएको मासिक अनुगमन प्रतिवेदन उपर छलफल गरियो ।

निर्णय नं. १६

इलाम नगरपालिकाबाट संचालित सामुदायिक आँखा अस्पतालको संचालक समिति निम्नानुसार गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

निम्न :-

पद	नाम थर	ठेगाना	सम्पर्क नम्बर
अध्यक्ष	श्री विष्णुकुमारी लिम्बु दाहाल	इलाम नपा-७	९८५२६८५०६१
उपाध्यक्ष	श्री रमेश काफ्ले	इलाम नपा-९	९८४२६४७४५१
उपाध्यक्ष महिला	श्री रीना घिमिरे	इलाम नपा-७	९८४२७३८९७८
सचिव	श्री ईश्वर कुमार सुवेदी	इलाम नपा-७	९८६२७५७०११
कोषाध्यक्ष	श्री महेन्द्र चौहान	इलाम नपा-९	९८४२७२९६५६
सदस्य-५ जना (महिला-२ अनिवार्य)	श्री शोभा श्रेष्ठ	इलाम नपा-९	९८४४६२८५२०
	श्री कुमार वैद्य	इलाम नपा-७	९८४२६२७४२२
	श्री देवीप्रसाद गौतम	इलाम नपा-७	९८५२६८९८३८
	श्री निर्मला बुढाथोकी	इलाम नपा-६	९८४२७२९६५६
	श्री सरिता सुब्बा	इलाम नपा-६	
पदेन सदस्य- इलाम अस्पताल विकास समिति प्रतिनिधि	डा.प्रभु शाह	इलाम अस्पताल	९८५२६८०१२२

12/11/14

इलाम नगरपालिका दोश्रो कार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०८१/०५/०७

पदेन सदस्य- इलाम उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिनिधि	अध्यक्ष श्री चेतनाथ पौडेल (कृष्ण)	उद्योग वाणिज्य संघ इलाम	९८५२६८१४३४
पदेन सदस्य- औषधी व्यवसायी संघ प्रतिनिधि	अध्यक्ष श्री बासु घिमिरे	औषधी व्यवसायी संघ इलाम	९८४२६२७३९०

निर्णय नं. १७

आगामी नगर सभाहरूमा सबै पदाधिकारी र कर्मचारीहरू राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १८

इलाम नगरपालिकाबाट संचालन तथा व्यवस्थापन गरिदै आएको खानेपानी प्रणालीसँग सम्बन्धित मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने अवस्थामा नगर प्रमुख स्तरको निर्णय बमोजिम एक स्थानमा एक पटकमा बढिमा रु १०,०००।- सम्मको मर्मत संभार गर्ने समितिको तर्फबाट पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी नगरपालिकाबाट गर्ने र सो को हिसाब नगरपालिकाले संकलन गरेको महसुलबाट नगरकार्यपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग मिलान गर्ने ।

निर्णय नं. १९

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को आ.व.०७९/०८० को नतिजामा इलाम नगरपालिका नेपाल भरीमा पाँचौ स्थान र कोशी प्रदेशमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएकोमा इलाम नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २०

इलाम नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यविधि, २०७९ को दफा-३ अनुसारको समितिको सदस्यमा कार्यपालिका सदस्यद्वय श्री देवेन्द्र मुखिया र श्री कुमारी ल्वागुनलाई तोक्ने निर्णय गरियो ।

12/11/14